

Promozione stili e staffaggi

PRIT 1316

2025·2026

Valida dal 1° ottobre 2025
al 31 Maggio 2026



Mitutoyo

Stili per CMM *Made in Germany*

Gli stili Mitutoyo sono realizzati secondo i più elevati standard per garantire la massima qualità e prestazioni ottimali. Componenti lavorati con precisione realizzati con materiali della migliore qualità e sfere in Grado 5 (DIN 5401:2002) costituiscono la base per misurazioni CMM ad alta precisione.

La nostra gamma di stili è realizzata con passione nel cuore della Germania, grazie a una lunga esperienza e competenza.


M2 Stili

Stilo M2 sfera in rubino

Stelo in acciaio inossidabile,
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651012	M2	1	10	4,9	A-5000-7806	30,00	24,00
K651014	M2	2	10	6,5	A-5000-7807	21,00	17,00
K651017	M2	4	10	10	A-5000-4154	24,00	19,00
K651019	M2	2	20	15,3	A-5000-3603	25,00	20,00
K651021	M2	3	20	17,5	A-5000-4160	26,00	21,00
K651022	M2	4	20	20	A-5000-4161	27,00	22,00
K651024	M2	6	10	10	A-5000-4156	37,00	30,00




Stilo M2 sfera in rubino

Stelo in carburo di tungsteno
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651197	M2	0,5	20	7	A-5003-1345	134,00	107,00
K651248	M2	1	20	7	A-5000-7808	51,00	41,00
K651249	M2	1	20	12,5	A-5003-0033	56,00	45,00
K651251	M2	2	20	15	A-5003-3822	55,00	44,00
K651253	M2	3	20	17	A-5003-0938	58,00	46,00
K651256	M2	1	27,5	20,5	A-5000-8663	71,00	57,00
K651257	M2	1,5	30	22,5	A-5003-0035	60,10	48,00
K651258	M2	2	30	22,5	A-5003-0036	55,00	44,00
K651263	M2	2	40	32,5	A-5003-0037	60,10	48,00
K651322	M2	1	52	37		72,00	58,00




Stilo M2 sfera in rubino

Stelo a gradini in carburo,
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651233	M2	0,3	10	4	2,25	A-5000-7800	114,00	91,00
K651235	M2	0,5	20	12	2		113,00	90,00
K651276	M2	0,5	10	4	3	A-5000-7805	103,00	82,00




Prolunga M2 in acciaio

acciaio inossidabile



Codice	Filetto	L mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651038	M2	10	3	A-5004-7585	13,00	10,00
K651039	M2	20	3	A-5004-7586	14,00	11,00
K651040	M2	30	3	A-5004-7591	15,00	12,00
K651041	M2	40	3	A-5004-7611	17,00	14,00




Supporto stilo a 5 vie M2

acciaio inossidabile, ruotabile



Codice	Filetto	L mm	ML mm	D mm	Listino €	Promozione €
K651058	M2	7,5	6	7	46,00	37,00



M2 Starter kit



Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino €	Promozione €
K651376	Kit stili M2 Starter	8	M2	166,00	133,00

Codice	Descrizione	Qt.	Ø S mm	L mm
K651376	Kit stili M2 Starter			
K651012	Stilo, acciaio inossidabile	1	1	10
K651019	Stilo, acciaio inossidabile	1	2	20
K651021	Stilo, acciaio inossidabile	1	3	20
K651022	Stilo, acciaio inossidabile	1	4	20
K651038	Prolunga, acciaio inossidabile	1		10
K651039	Prolunga, acciaio inossidabile	1		20
K651223	Chiave acciaio inox Ø 1.2 mm	2		23



Visita il
catalogo web
degli stili

M3 Styli


Stilo M3 sfera in rubino

Stelo in acciaio inossidabile,
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651146	M3	1	21	4	A-5000-3551	34,00	27,00
K651147	M3	2	21	8	A-5000-3552	29,00	23,00
K651148	M3	3	21	12	A-5000-3553	30,00	24,00
K651151	M3	4	31	27	A-5000-3554	32,00	26,00
K651152	M3	5	31	31	A-5000-7648	35,00	28,00

Si prega di notare che nel caso in cui sia indicata una lunghezza ML ridotta rispetto a una lunghezza totale L elevata, la base si estende fino alla forma conica allungata visibile nel disegno sottostante.




Stilo M3 sfera in rubino

Stelo in carburo di tungsteno
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651111	M3	0,5	20	2	A-5000-7632	131,00	105,00
K651329	M3	1	22	12		64,00	51,00
K651330	M3	1	32	25		61,00	49,00
K651119	M3	1,5	30	22,5	A-5003-0051	60,10	48,00
K651109	M3	2	20	14,8		43,00	34,00
K651120	M3	2	30	22,5	A-5003-0052	55,00	44,00
K651127	M3	2	40	32,5	A-5003-0053	60,10	48,00
K651133	M3	4	50	46	A-5003-0061	64,40	52,00




Stilo M3 sfera in rubino

stelo a gradini in carburo,
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651106	M3	0,3	21,9	8,85	2,16	A-5555-0273	48,00	38,00
K651105	M3	0,5	21,8	8,75	2,25		64,00	51,00



Prolunga M2 in acciaio

acciaio inossidabile



Codice	Filetto	L mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651156	M3	10	4	A-5004-7609	9,50	8,00
K651157	M3	20	4	A-5004-7583	10,50	8,00
K651158	M3	30	4	A-5555-0286	11,60	9,00
K651159	M3	35	4	A-5004-7584	16,00	13,00




Supporto stilo a 5 vie M3

acciaio inossidabile, ruotabile



Codice	Filetto	L mm	ML mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651169	M3	13	9	10	A-5000-7610	50,40	40,00




Adattatore da M3 a M2

acciaio inossidabile



Codice	Filetto	L mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino €	Promozione €
K651170	M3	5	4	A-5004-7592	9,50	8,00



Kit stili M3 Starter

Stili e prolunghie in acciaio



Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino €	Promozione €
K651380	Styli Kit M3 Starter	9	M3	236,00	189,00

Codice	Descrizione	Qt.	ø S mm	L mm
K651380	Kit stili M3 Starter			
K651146	Stilo, acciaio inossidabile	1	1	21
K651147	Stilo, acciaio inossidabile	1	2	21
K651148	Stilo, acciaio inossidabile	1	3	21
K651151	Stilo, acciaio inossidabile	1	4	31
K651152	Stilo, acciaio inossidabile	1	5	31
K651157	Prolunga, acciaio inossidabile	1		20
K651159	Prolunga, acciaio inossidabile	1		35
K651223	Chiave acciaio inox ø 1.2 mm	2		

Visita il
catalogo
web degli
staffaggi
CMM



Staffaggi per CMM

- Compatibile con qualunque CMM
- Utilizzabile con il Sistema di ricezione pallet PRS per riposizionamenti esatti
- Miglioramento significativo del processo di controllo qualità

Codice	pcs.	Piastra base	Listino €	Promozione €
K551048	59	250 x 250 mm	1.095	876,00
K551549	98	500 x 400 mm	1.979	1.633,00
K551217	5	PRS plate	1.193	954,00

Kit eco-fix S

Cod. K551048

- Kit di staffaggio modulare da 59 pezzi
- Include piastra base 250 x 250 mm



Kit eco-fix L

Cod. K551549



- Kit di staffaggio modulare da 98 pezzi
- Include piastra base 500 x 400 mm



Piastra di ricezione pallet

Cod. K551217

- Maniglie e sfere per il pallet eco-fix incluse
- Adatto per piastre base da 250 mm e 500 mm



Sistema di staffaggio per CMM ultra flessibile

- Cambio rapido della dimensione della piastra base
- Set-up e riposizionamento rapidi

Codice	pcs.	Piastra base	Listino €	Promozione €
K551279	31	ca. 800x 500 mm	1.283	1.026

eco-fix rail Kit S

Cod. K551279

- Kit di staffaggio modulare da 31 pezzi
- Piastra base regolabile fino a circa 800 x 500 mm



Software FixtureBuilder

Per l'utilizzo ottimale dei kit eco-fix in promozione

Il software gratuito FixtureBuilder consente all'utente di progettare e configurare facilmente il proprio dispositivo di staffaggio per CMM in pochi minuti. Il fissaggio ripetibile non è mai stato così facile e con un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso. FixtureBuilder è uno strumento software che consente agli utenti di creare dispositivi di staffaggio virtuali in modo semplice e veloce.


Vantaggi di FixtureBuilder

- Costruzione dello staffaggio con un click
- Panoramica ed elenco delle parti
- Struttura documentata
- Istruzioni per l'assemblaggio
- Formati di dati multipli per l'importazione e l'esportazione dei dati
- Carica lo staffaggio nel software CMM


Download
gratuito




Processo di
costruzione



Staffaggio
finito



Staffaggio e pezzo
trasferiti al software
della CMM



Staffaggi per Sistemi di misura ottici



opti-fix Kit 202

Cod. K551340

- Kit di staffaggio modulare da 29 pezzi
- Per macchine con telai 202 e 302
- Staffaggio pezzi sulla tavola della macchina
- Staffaggio di pezzi rotanti simmetrici

opti-fix Kit 404

Cod. K551341

- Kit di staffaggio modulare da 49 pezzi
- Per telai 404
- Staffaggio pezzi sulla tavola della macchina
- Staffaggio di pezzi rotanti simmetrici
- Staffaggio con morse

- Sono necessari supporti magnetici per fissare il dispositivo al modello della macchina.
- Vedi tabella seguente

Modello	Modello	Cod. X	Nr. assi	Cod. Y	Nr. Assi
QV-Active	202	K551316	2	K551063	2
QV-Active	404	K551063	2	K551316	2
QV	302	K550989	2	K551063	2
QV	404	K550989	2	K550989	2

Codice	pcs.	Piastra base	Listino €	Promozione €
K551340	29	250 x 250 mm	1.727	1.382
K551341	49	500 x 400 mm	3.498	2.798

Codice	Descrizione	Listino €	Promozione €
K550989	Supporto magnetico L = 35 H = 27,5	186,00	149,00
K551063	Supporto magnetico L = 25 H = 27,5	181,00	145,00
K551296	Supporto magnetico L = 35 H = 41,5	175,00	140,00
K551316	Supporto magnetico L = 20 H = 27,5	181,00	145,00

Kaizen come filosofia

MiSTAR 555 CNC

Kit da

49.000 €*

PASSATE ALLA PRO-PRODUTTIVITA'.

Adatto a tutti i budget.
Adatto ad ogni officina.
Adatto ad ogni condizione.

Adatto ad ogni lavoro. Adatto ad ogni sfida.

* Per ulteriori dettagli, contattare l'organizzazione commerciale Mitutoyo locale.

MiSTAR accessori ottimizzati

Kit di staffaggio eco-fix

K551048 Kit eco-fix S piastra base 250 x 250 mm
K551549 Kit eco-fix L piastra base 500 x 400 mm

- Sistema di staffaggio modulare
- Strutture facilmente riproducibili
- Sistema pratico ed economico
- Assicura un'ottima accessibilità
- Set-up universale



K551217 Piastra di ricezione pallet

- 3 punti di posizionamento
- Per pezzi uguali, i dati sono richiesti una sola volta
- Permette misure semi-automatiche in serie
- Riposizionamento facile e sicuro sulla CMM
- Maniglie e sfere per il pallet eco-fix incluse
- Accetta piastre base da 250 mm e 500 mm



Kit stili MiSTAR

- Kit di stili di alta qualità
- Ottimizzati per l'uso con MiSTAR
- Economici e pensati per la praticità
- Per misurazioni a scansione o a contatto



Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino €	Promozione €
K651445	Kit Stili M2/M3 „MiSTAR” Rubino	14	M2/M3	857,00	686,00

Codice	Descrizione	Qt.	ø S mm	L mm
K651445	Kit stili M2/M3 MiSTAR			
K651256	Stilo, carburo di tungsteno	1	1	27,5
K651258	Stilo, carburo di tungsteno	2	2	30
K651435	Stilo SiN, carburo di tungsteno	1	3	40
K651347	Stilo, CFC	5	4	50
K651101	Snodo/giunto girevole acciaio	1		17,2
K651409	Adattatore, CFC	1		30
K651058	Supporto stilo a 5 vie, ruotabile	1		7,5
K651223	Chiave acciaio inox ø 1.2 mm	2		23



La precisione incontra la perfezione

SERIE QUICK VISION ACTIVE CNC

KIT QV 202 PRECISION

29.999 €*

- Ottieni la visione della tua qualità con
- Ottiche eccellenti
- Potente software QVPAK
- Alta efficienza

* Per ulteriori dettagli, contattare l'organizzazione commerciale Mitutoyo locale.

QV-Active accessori ottimizzati

Kit di staffaggio opti-fix


Kit per modello 202, K551340

Kit per modello 404, K551341

- Le guide dentate consentono misure con luce trasmessa
- Possibilità di costruire un profilo ad angolo
- Staffaggio di particolari a rotazione simmetrica
- Staffaggio diretto sul vetro della macchina
- Morsa Opti-fix inclusa per ampliare le possibilità di staffaggio

M2 Starter kit

- Starter kit con ottimo prezzo
- Ottimizzato per misure a contatto



Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino €	Promozione €
K651376	Kit stili M2 Starter	8	M2	166,00	133,00

Codice	Descrizione	Qt.	ø S mm	L mm
K651376	Kit stili M2 Starter			
K651012	Stilo, acciaio inossidabile	1	1	10
K651019	Stilo, acciaio inossidabile	1	2	20
K651021	Stilo, acciaio inossidabile	1	3	20
K651022	Stilo, acciaio inossidabile	1	4	20
K651038	Prolunga, acciaio inossidabile	1		10
K651039	Prolunga, acciaio inossidabile	1		20
K651223	Chiave acciaio inox ø 1.2 mm	2		23

Offerta valida dal 1° Ottobre 2025 al 31 Maggio 2026. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppi; questi prezzi si applicano solo ai clienti commerciali; tutti i prezzi si intendono al netto in EURO + IVA - ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.mitutoyo.eu. Consegna e i prezzi dei prodotti qui offerti sono validi fino ad esaurimento scorte. Con riserva di modifiche tecniche, errori e refusi.



Qualunque siano le vostre sfide, Mitutoyo vi supporta dall'inizio alla fine.

Mitutoyo non è solo un produttore di strumenti di misura di alta qualità, ma offre anche un'assistenza qualificata per tutta la durata di vita dell'apparecchiatura, supportata da servizi completi che garantiscono al vostro personale di sfruttare al meglio l'investimento.

Oltre alle nozioni di base sulla taratura e la riparazione, Mitutoyo offre formazione sui prodotti e sulla metrologia, nonché supporto informatico per i sofisticati software utilizzati nella moderna tecnologia di misura. Possiamo anche progettare, costruire, testare e consegnare soluzioni di misura su misura e persino, se ritenuto economicamente vantaggioso, affrontare internamente le vostre sfide di misura critiche.



Trova ulteriori informazioni sui nostri prodotti.

www.mitutoyo.it

Mitutoyo

Mitutoyo Italiana s.r.l.

Corso Europa 7
20045, Lainate, Milano

Tel. +39 (0) 293578.1

commerciale@mitutoyo.it
www.mitutoyo.it

Nota: Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le descrizioni dei prodotti, in particolare tutte le specifiche tecniche, sono vincolanti solo se concordate esplicitamente. MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE e U-WAVE sono marchi registrati o marchi di Mitutoyo Corp. in Giappone e/o in altri paesi/regioni. Opti-fix è un marchio registrato di KOMEI Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Thiokol è un marchio di fabbrica registrato di TORAY FINE CHEMICALS Co. TÜV è un marchio registrato di (tra gli altri titolari) TÜV Rheinland AG. YouTube è un marchio registrato di Google Inc. Altri nomi di prodotti, aziende e marchi citati nel presente documento sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.