




Mitutoyo

Valida dal 1° Aprile 2024
al 31 Maggio 2024

**PROMOZIONE
MITUTOYO
2024**



Calibro DIGIMATIC ABS

Becchi a pennino
Becchi standard

Le superfici di misura dei becchi per esterni sono a forma di coltello, quelle dei becchi per interni sono arrotondate.
Con uscita dati.

ABSOLUTE™

Con campo 0-500 mm		Disponibile anche: Con campo 0-1000 mm	
€ 933.00	€ 749.00 OFFERTA	€ 1,550.00	€ 1,249.00 OFFERTA
551-204-10		551-207-10	

Calibro DIGIMATIC ABS AOS

Campo 0-150 mm - Senza uscita dati



ABSOLUTE™

Calibro a corsoio

Campo 0-150 mm/0-6"
Graduazione 0,05 mm

Con asta di profondità piatta		Disponibile anche: Con asta tonda Ø 1.9 mm	
€ 130.00	€ 99.90 OFFERTA	€ 130.00	€ 99.90 OFFERTA
500-181-30		500-184-30	

Doppia scala mm/pollici	
€ 36.00	€ 27.90 OFFERTA
530-104	

Calibro DIGIMATIC ABS

Campo 0-150 mm - Senza Uscita dati
CoolantProof IP67



IP67

ABSOLUTE™

Con asta di profondità piatta		Disponibile anche: Con campo 0-200 mm e asta di profondità piatta		Disponibile anche: Con campo 0-150 mm e asta di profondità tonda	
€ 196.00	€ 149.00 OFFERTA	€ 274.00	€ 199.00 OFFERTA	€ 197.00	€ 149.00 OFFERTA
500-706-20		500-707-20		500-709-20	

Micrometro Digitale IP65

Campo 0-25 mm - Senza uscita dati

Materiali resistenti a lubrificanti e refrigeranti e ottima resistenza all'acqua e alla polvere




€ 237,00	€ 189,00 OFFERTA
293-240-30	

Disponibile anche:

Con stelo ed incudine a punta 15°

€ 745,00	€ 599,00 OFFERTA
342-251-30	



Micrometro Digimatic per interni ABS Borematic

Micrometro Digimatic per interni ABS Borematic Set completo di unità display e testine intercambiabili con punti di misura rivestiti in titanio. Unità display ruotabile di 330° e funzione di valutazione della tolleranza GO/NG.



Set 16 - 12 mm

€ 2.013	€ 1.599 OFFERTA
568-924	



Disponibile anche:

Set 12 - 25 mm

€ 2.162	€ 1.729 OFFERTA
568-925	

Disponibile anche:

Set 25 - 50 mm

€ 2.544	€ 2.099 OFFERTA
568-926	

Disponibile anche:

Set 50 - 100 mm

€ 4.319	€ 3.499 OFFERTA
568-927	

ABSOLUTE™

Alesametri a 2 punti per interni

- La struttura particolare della testa permette l'autocentraggio nel foro
- La nuova impugnatura assicura una miglior presa ed una riduzione del 50% del calore trasferito dall'operatore allo strumento



50 - 150 mm, 0,01 mm

€ 315,00	€ 259,00 OFFERTA
511-713-20	



Disponibile anche:

18 - 150 mm, 0,01 mm

€ 580,00	€ 469,00 OFFERTA
511-921-20	

Disponibile anche:

160 - 250 mm, 0,01 mm

€ 613,00	€ 489,00 OFFERTA
511-715-20	

Disponibile anche:

18 - 150 mm, 0,001 mm

€ 1.011	€ 799,00 OFFERTA
511-925-10	

Comparatore digimatic 543-310B-10
Dedicato all'uso per misure di interni grazie alla funzione della memorizzazione del valore minimo rilevato e alla funzione di giudizio di tolleranza

Mitutoyo è un partner che capisce le esigenze e i bisogni della vostra azienda per mantenere la vostra attività e senza problemi oggi e domani.

Prodotti Mitutoyo OEM

Vantaggi nell'utilizzo dei prodotti Mitutoyo

- **I prodotti giusti più velocemente** - Risposta rapida per una produzione più veloce
- **La giusta misura** - Fiducia nella qualità e nell'affidabilità
- **Assistenza eccellente** - in tutto il mondo ed in lingua locale nella maggior parte delle nazioni
- **Valore e durata** - Gli OEM Mitutoyo offrono prestazioni ottimali, lunga durata, qualità e la garanzia del produttore
- **Ritorno sull'investimento**: i prodotti che forniamo sono progettati per adattarsi e funzionare secondo le specifiche di fabbrica
- **Soddisfazione del cliente**: sappiamo cosa fa la vostra azienda e di cosa ha bisogno.
- **Risparmiare denaro** esternalizzando la produzione di componenti piuttosto che investire nelle risorse necessarie per produrre le parti stesse

Contatta il nostro **specialista OEM**
OEM@mitutoyo.it



Maggiori informazioni

E-LEARNING

Powered by
CRAFT Education®
next generation education



Differenti linguaggi



Essere certificati



Facile da usare



Maggiori informazioni
sui corsi:

Corsi di formazione online sviluppati da specialisti Mitutoyo
Quando e dove volete!



Maggiori informazioni
sulla promozione



OFFERTA RUGOSIMETRO PORTATILE MITUTOYO

SURFTEST SJ-210

VALIDO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Strumento portatile che permette di effettuare con semplicità misure accurate di rugosità.

- Progettato per misure in loco, l'SJ-210 ha un design robusto, perfetto per gli ambienti industriali.
- Raggio di punta dello stilo di 2 μm conforme alle norme EN ISO, forza di misura di 0,75 mN e raggio del pattino di 40 mm.
- Lo schermo LCD a colori consente una eccellente leggibilità e la retroilluminazione rende i caratteri ancora più visibili.
- Menù di navigazione semplice ed intuitivo.
- L'utilizzo di giudizi di tolleranza con indicazioni colorate, consente analisi rapide ma accurate.
- L'SJ-210 è disponibile nei modelli con drive unit standard, retrattile (Tipo R) e con movimento trasversale (Tipo S)
- L'SJ-210 viene fornito con due differenti set di lingue per un totale di 21 linguaggi supportati.

Tipo	Listino €	OFFERTA €
SJ-210	2.410,00	1.350,00
SJ-210R	2.800,00	1.550,00
SJ-210S	4.460,00	2.650,00



Standard



Tipo R



Tipo S

SurfTest SJ-210 drive unit

Micrometro per esterni Set base


- > Campo 150-300 mm
- > Il set contiene 6 pz
- > Graduazione 0,01 mm



~~€ 1.463,00~~

€ 1.169,00
OFFERTA

103-915-10



Calibro digitale di profondità AOS, ABS

- > Campo 0-300 mm
- > Base e superfici di misura temprate e microlappate
- > Con uscita dati



~~€ 486,00~~

€ 389,00
OFFERTA

571-203-30



Micrometro per esterni con incudini intercambiabili

- > Campo 400-500 mm
- > Graduazione 0,01 mm
- > Frizione a cricchetto sul tamburo
- > Blocco stelo



~~€ 935,00~~

€ 749,00
OFFERTA

104-143A



~~€ 1.061,00~~

€ 849,00
OFFERTA

340-251-30



Micrometro digitale per esterni con incudini intercambiabili

- > Campo 0-150 mm
- > IP65
- > Risoluzione 0,001 mm
- > Con uscita dati



Comparatore analogico

- > Esecuzione orizzontale
- > Campo 0,8 mm
- > Graduazione 0,01 mm
- > Gambo Ø 8 mm



~~€ 102,00~~

€ 81,90
OFFERTA

513-404-10E

Micrometro tubolare per interni

- > Campo 50-1500 mm
- > Graduazione 0,01 mm
- > Prolunghe intercambiabili
- > Superfici di misura temprate

~~€ 918,00~~

€ 739,00
OFFERTA

137-205

Disponibile anche:

Con campo 50-500 mm

~~€ 530,00~~

€ 429,00
PROMO PRICE

137-203



Truschino digitale a doppia colonna

- > Campo 0-1000 mm
- > Risoluzione 0,01/0,005 mm
- > Punta a tracciare in metallo duro
- > Ampia altezza dei caratteri: 11 mm
- > Con uscita dati



~~€ 2.671,00~~

€ 2.199,00
OFFERTA

192-615-10



Comparatore analogico (tipo ISO)

- > Campo 10 mm
- > Graduazione 0,01mm
- > Fondello piatto
- > Puntalino riportato in metallo duro

~~€ 46,00~~ € 37.90
OFFERTA

2046AB



Comparatore digitale ID-C

- > Campo 12,7 mm
- > Risoluzione 0,0005 mm
- > Fondello piatto
- > Uscita dati Digimatic S1 bidirezionale

~~€ 433,00~~ € 349.00
OFFERTA

543-700B



Comparatore digitale ID-S

- > Campo 12,7 mm
- > Risoluzione 0,01 mm
- > Fondello piatto
- > Uscita dati (senza pulsante DATA integrato)

~~€ 181,00~~ € 149.00
OFFERTA

543-781B-10



Comparatore digitale ID-U

- > Campo 25,4 mm
- > Risoluzione 0,01 mm
- > Dimensioni ridotte per spazi limitati
- > Uscita dati (senza pulsante DATA integrato)



~~€ 247,00~~ € 199.00
OFFERTA

575-121



Comparatore digitale ID-C

- > Campo 12,7 mm
- > Risoluzione 0,01 mm
- > Fondello piatto
- > Uscita dati Digimatic S1 bidirezionale

~~€ 323,00~~ € 259.00
OFFERTA

543-710B



Comparatore digitale ID-S

- > Campo 12,7 mm
- > Risoluzione 0,001 mm
- > Fondello piatto
- > Uscita dati (senza pulsante DATA integrato)

~~€ 347,00~~ € 279.00
OFFERTA

543-790B-10



Offerta valida dal 1° aprile al 31 maggio 2024. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e sviluppi tecnici; questi prezzi si applicano solo ai clienti professionali; tutti i prezzi si intendono netti in EURO + IVA - ulteriori informazioni sono disponibili su www.mitutoyo.it.
La consegna e i prezzi dei prodotti qui offerti sono validi fino ad esaurimento scorte. Salvo modifiche tecniche, errori ed errori di stampa.

Macchine di misura
a coordinate

Sistemi di misura ottici

Sistemi di misura della forma

Strumenti di misura ottici

**Qualunque siano le tue sfide,
Mitutoyo ti sostiene dall'inizio alla fine.**

Mitutoyo, oltre ad essere un costruttore di strumenti di misura di precisione, offre un supporto qualificato per tutta la durata dei suoi prodotti, attraverso servizi completi che ti consentono di sfruttare al meglio il tuo investimento.


Oltre a fornire le basi della calibrazione e della riparazione, Mitutoyo offre corsi di formazione sui prodotti e sulla metrologia e assistenza per i sofisticati programmi informatici utilizzati nelle moderne tecnologie di misura. Possiamo anche progettare, costruire, collaudare e fornire soluzioni di misura personalizzate e, qualora lo riteneste conveniente, effettuare misurazioni difficili direttamente presso la vostra sede.

Micrometri a scansione laser

Apparecchiature dei
prova e sismometri

Sistemi di misura lineari
e visualizzatori di quote

Strumenti da banco
e gestione dati



**Trova ulteriori informazioni ed il nostro
catalogo generale qui:**

www.mitutoyo.it

Mitutoyo

Mitutoyo Italiana S.r.l.

Corso Europa 7
20045, Lainate, Milano

Tel. +39 (0) 293758.1

commerciale@mitutoyo.it
www.mitutoyo.it

Nota: Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le descrizioni dei prodotti, in particolare tutte le specifiche tecniche, sono vincolanti solo se concordato esplicitamente.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE e U-WAVE sono marchi registrati o marchi di Mitutoyo Corp. in Giappone e/o in altri paesi/regioni. Opti-fix è un marchio registrato di KOMEI Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Thiokol è un marchio di fabbrica registrato di TORAY FINE CHEMICALS Co. TÜV è un marchio registrato di (tra gli altri titolari) TÜV Rheinland AG. YouTube è un marchio registrato di Google Inc. Altri nomi di prodotti, aziende e marchi citati nel presente documento sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.